

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Чамзинском,
Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах

п. Комсомольский Чамзинского района ул. Республиканская, д.18 Республика Мордовия 431722

п. Комсомольский
(Место составления акта)

02 апреля 2021 г.
(дата составления акта)
11 час 30 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 120/4 от 02 апреля 2021 г.

Акт проверки составлен по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, п.
Комсомольский, ул. Республиканская, д. 18.

На основании распоряжения Руководителя (заместителя) Управления
Роспотребнадзора по Республике Мордовия Н.Ю. Фадеевой № 120/4 от
15.03.2021г.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Атяшевского
муниципального района «Сабанчевская средняя школа»
по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчево, ул. Новая, д. 2 «А».
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

22.03.2021 г. 11 час. 00 мин. по 22.03.2021г. 14 час. 30 мин.

Акт составлен:

Тюриной Екатериной Николаевной, ведущим специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в
Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском
районах;

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при
проведении выездной проверки):

Директор МБОУ «Сабанчевская средняя школа» Тикшайкин
Анатолий Васильевич 02.04.2021г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:-

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а) проводившее проверку:

Тюрина Екатерина Николаевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах;

Петрухина Людмила Александровна - помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в Чамзинском районе», для отбора и доставки проб для лабораторного контроля.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) RA.RU.21HE25 от 21.05.2018; Аттестат аккредитации № RA.RU.710004 выдан 08 апреля 2015 года.

При проведении проверки присутствовал:

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сабанчевская средняя школа» Тикшайкин Анатолий Васильевич.

В ходе проведения проверки:

«22» марта 2021г проведено обследование земельного участка образовательного учреждения, зданий, помещений и оборудования, режима воспитания и обучения детей, санитарного состояния помещений, обследование водоснабжения и канализации, производственных, вспомогательных и административно-бытовых помещений и пищеблока, оборудования, инвентаря, тары; условий труда работающих; контроль наличия условий для мытья оборудования, инвентаря и соблюдения режимов мытья и дезинфекции; контроль соблюдения технологических режимов и поточности производственного процесса при организации горячего питания; наличие условий для соблюдения детьми правил личной гигиены, надзор за санитарным состоянием столовой, наличие согласованного меню, технологических карт к нему; контроль соблюдения норм питания; контроль наличия документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность поступающих пищевых продуктов и продовольственного сырья (сертификаты соответствия или декларации о соответствии, товарно-транспортные накладные, маркировочные ярлыки), контроль соблюдения установленных сроков годности пищевых продуктов; контроль исправности технологического оборудования, инвентаря, оценка их достаточности и рациональности использования для обеспечения; контроль за наличием примерного меню, бракеражных журналов, гигиенического журнала, журнала «С»- витаминизации пищевых продуктов; контроль осуществления производственного контроля за соблюдением и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на пищеблоке с результатами лабораторных исследований, контроль за своевременным прохождением периодических и предварительных медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работниками учреждения, за наличием личных медицинских книжек; контроль за проведением дератизационных и дезинсекционных работ; контроль за вывозом твердых бытовых отходов, люминесцентных ламп; контроль за профилактическими мероприятиями новой коронавирусной инфекции (COVID-19); контроль за качеством питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, естественного и искусственного освещения, контроль за наличием и размещением знака о запрете курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, контроль за соблюдением Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013г. № 15-ФЗ. Анализ представленных документов, результатов лабораторных и инструментальных исследований, контейнерной площадки для сбора ТБО и мест временного хранения отходов потребления.

Установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Атяшевского муниципального района «Сабанчеевская средняя школа» расположена в двухэтажном отдельностоящем кирпичном здании. Школа рассчитана на 640 учеников, обучается - 35 учеников.

Устав утверждён Распоряжением начальника Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района от 09.12.2015 г. № 55.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 3030 от 16.01.2012 г., срок действия лицензии бессрочно.
ОГРН 1021300547443, ИНН 1303067486.

Количество обучающихся учеников – 35 директор-1, учителей – 17, поваров – 1, помощники поваров-1.

Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца, где внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прохождении гигиенического обучения и аттестации. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение работников пройдено в установленные сроки.

Аптечка с набором медикаментов для оказания первой помощи имеется, укомплектована.

В соответствии с абз. 3,4,5 п.4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в школе проводятся мероприятия направленными на «разрыв» механизма передачи инфекции, организован дезинфекционный режим, в том числе дезинфекция оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха; имеется запас дезинфицирующих средств, отменены общешкольные мероприятия. Организовано выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний, при приходе в школу всем лицам измеряют температуру без контактным термометром, температурающие лица подлежат изоляции и учёту в специальном журнале. Внутренняя отделка помещений способствует проведению влажной уборки и дезинфекции. Вентиляция естественная через форточки, обеззараживание воздуха и вентиляция проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Водоснабжение водопроводное имеется разводящая сеть.

Питьевой режим соблюдается. Для соблюдения правил личной гигиены установлены рукомойники с мылом и разовыми полотенцами, имеются кожные антисептики у входа в здание школы и у рукомойников. 1 раз в неделю проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Территория земельного участка площадью ограждена, наружное освещение имеется. Въезды, входы на территорию школы имеют твердое покрытие.

Отопление в школе от индивидуальной газовой котельной, расположенной на территории школы. Теплоноситель-вода.

Водоснабжение – установлена насосная станция от колодца, вода подведена на пищеблок, разводящая сеть водоснабжения на пищеблоке в столовой имеется.

Освещение естественное, искусственное – лампы люминесцентные, закрытые плафонами.

Проветривание в учебных помещениях обеспечено. Фрамуги и форточки функционируют в любое время года. Вентиляция естественная.

Уборочный инвентарь для мытья помещений имеется, промаркирован. Уборочный инвентарь для мытья туалетов хранится отдельно.

Для сбора твердых бытовых отходов имеется контейнерная площадка с установленными на ней контейнерами. Имеется договор № 1032159093 от 11.01.2021г с ООО «РЕМОНДИС Саранск» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Режим работы школы в 1 смену, 5-ти дневная учебная неделя, продолжительность урока составляет 45 минут, для 1-го класса - продолжительность урока - 35 минут. Школа начинает свою работу в 08 час. 00 мин. и заканчивает в 17-00.

Расписание уроков на 2020-2021 составлено с учетом недельной умственной работоспособности и шкалы трудности учебных предметов.

В листе здоровья классных журналов внесены данные антропометрических данных на каждого ребёнка, группе здоровья, группе занятий физической культурой, состояние здоровья, а также медицинские рекомендации.

Учебные кабинеты.

Учебные столы и стулья светлого цвета, столы двухместные, стулья одноместные.

Размеры проходов между партами до учебной доски, стен выдерживаются. Компьютерный класс оснащен 7 компьютерами и 1 ноутбук со вспомогательными устройствами ноутбуками, оснащен стульями. Вентиляция в компьютерном классе через форточку. Окна снабжены тёмными шторами.

Большинство учебных помещений и кабинетов обеспечены бытовыми термометрами.

Спортивный зал

Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Имеется помещение для мелкого спортивного инвентаря. Пол дощатый.

Санитарные узлы отдельно для мальчиков и девочек. Санитарный узел для мальчиков оснащен 3 унитазами, 2 песуарами, ведрами, 2 раковинами для мытья рук со смесителем, мылом и бумажными полотенцами. Санитарный узел для девочек оснащен 3 унитазами, ведрами, 2 раковинами для мытья рук со смесителем, мылом и бумажными полотенцами.

Столовая включает в себя производственное помещение и обеденный зал.

Столовая расположена на 1 этаже школы. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное: стены окрашены краской, потолок побелен. Обеденный зал оснащен столами и стульями. Обучающиеся обеспечиваются завтраками и обедами.

Правила личной гигиены перед принятием пищи соблюдаются. Раздача пищи осуществляется через окно выдачи. Чистые ложки хранятся в специальных ящиках-кассетах, ручками вверх. Около моечной имеется 2 стола для сбора использованной посуды.

Помещение канализовано, обеспечено холодной и горячей водой. Кухонной посуды и инвентаря в достаточном количестве, используется в соответствии с имеющейся маркировкой. Расстановка технологического оборудования проведена с учетом технологических процессов приготовления пищи. Столовой посуды в достаточном количестве, посуда с механическими повреждениями и дефектами не используется. Посадочных мест 80, максимальная посадка с учётом дистанции 40 человек. Правила мытья посуды размещены на доступном для обзора месте. Моющих и дезинфицирующих средств в достаточном количестве. Обучающиеся обеспечиваются завтраками и обедами. Учреждение обеспечено холодильным оборудованием. Учет температурного режима работы холодильного оборудования проводится в журнале установленной формы.

В холодильнике установлены дополнительные термометры, пищевые продукты хранятся на промаркированных полочках. Правила товарного соседства в процессе хранения пищевой продукции соблюдаются. Обучающихся болеющих сахарным диабетом нет. Страдающих целиакией и пищевой аллергией нет. Родительский контроль за

питанием проводится сотрудниками школы имеющими на обучении детей школьного возраста.

Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал температуры и влажности на складе пищевых продуктов, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал проведения витаминизации сладких блюд, журнал учета температурного режима в холодильниках ведутся своевременно и полно.

Информационный стенд об организации питания и ежедневное меню размещено в обеденном зале. Журнал «Здоровье» заполняется медицинским работником. Персонал обеспечен специальной рабочей одеждой. Аптечка для оказания 1-ой мед.помощи имеется. График проведения санитарных дней имеется.

Выдача готовой пищи проводится только после проведения контроля качества приготовленных блюд с соответствующей записью в бракеражном журнале готовых блюд. Остатки пищи от предыдущего приема и пищи, приготовленной накануне, запрещенные блюда и продукты в питание детей не используются.

После приготовления пищи отбирается суточная проба, которая хранится в холодильнике в течение 48 часов в прокипяченной стеклянной посуде с плотно закрывающимися крышками. Суточные пробы промаркированы, хранятся на специальной промаркированной полочке. Отбор проб осуществляется поваром в соответствии с требованиями санитарных правил. Представителями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РМ в Чамзинском районе» проведён отбор проб для проведения санитарно гигиенических исследований.

Производственные помещения

Включает в себя цех для приготовления пищи, складское помещение, моечную. Пищеблок оснащен электроплитой, бытовым холодильником оснащенным термометром. Имеется электромясорубка, весы, промаркированные производственные столы. Кухонного инвентаря, посуды, разделочного инвентаря достаточно, промаркирован, разделочные доски и ножи для готовой и сырой продукции хранятся непосредственно на рабочих местах. Кухонная посуда промаркирована, литраж обозначен.

Моечная оснащена трехсекционной моечной ванной, 2 умывальниками. Инструкция о правилах мытья посуды вывешена. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Чистая столовая посуда хранится на решетках, чайная посуда хранится в опрокинутом виде на подносах, столовые приборы хранятся в специальных ящиках-кассетах ручками вверх. Для сбора остатков пищи имеется промаркированная ёмкость с крышкой.

Хранение пищевых продуктов осуществляется на подтоварниках.

Примерное меню на 10 дней имеется. Примерное меню составлено с учетом требований санитарных правил по массе порций блюд, энергетической и пищевой ценности.

Повар работает в головном уборе, в маске и перчатках, санитарной одежды достаточно.

Медицинские книжки установленного образца имеется, медицинский осмотр пройден. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работниками не пройден у следующих сотрудников: Учеваткиной Елены Петровны, Логиновой Татьяны Михайловны, Миронова Михаила Андреевича, Палькина Ефима Ефимовича, Сайгушкиной Антонины Федоровны, Сайгушкина Александра Васильевича, Слугиной Надежды Николаевны, Суняйкиной Галины Михайловны, Батаркиной Светланы Ивановны, Батаркиной Натальи Николаевны, Тавторкиной Ольги Васильевны, Сайгушкиной Надежды Дмитриевны.

Гардеробная размещена в рекреационном помещении, оборудована вешалками для верхней одежды и полочками для обуви.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:
(с указанием характера нарушений, лиц допустивших нарушения)

«22» марта 2021года в 11 часов 10 минут, при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Атяшевского муниципального района «Сабанчеевская средняя школа», (далее - МБОУ «Сабанчеевская СШ»), по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Сабанчеево, ул.Новая, д.2 «А» установлено, что директор МБОУ «Сабанчеевская СШ» Тикшайкин Анатолий Васильевич, в нарушение п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), ст.2, ст.11, ст.36 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52 – ФЗ, допустил сотрудников (учителей, воспитателя, повара и технический персонал) к работе без прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а именно: Учеваткину Елену Петровну, Логинову Татьяну Михайловну, Миронова Михаила Андреевича, Палькина Ефима Ефимовича, Сайгушкину Антонину Федоровну, Сайгушкина Александра Васильевича, Слугину Надежду Николаевну, Суняйкину Галину Михайловну, Батяркину Светлану Ивановну, Батяркину Наталью Николаевну, Тавторкину Ольгу Васильевну, Сайгушкину Надежду Дмитриевну.

Также, директор МБОУ «Сабанчеевская СШ» Тикшайкин Анатолий Васильевич, в нарушение п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 допускает к использованию спортивное оборудование (гимнастические маты) из материалов не допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, тогда как спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Также, директор МБОУ «Сабанчеевская СШ» Тикшайкин Анатолий Васильевич, в нарушение п.2.4.11. СП 2.4.3648-20, не обеспечила исправность санитарно-технического оборудования (3-х унитазов) в туалете для девочек (не поступает вода в бачок для смыва), тогда как санитарно-техническое оборудование должно быть исправно.

Также, директор МБОУ «Сабанчеевская СШ» Тикшайкин Анатолий Васильевич, в нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 не обеспечил косметический ремонт в спортзале, а именно: стены и потолок с дефектами и признаками поражения грибком, с отделкой не допускающей проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Тогда как стены и потолок не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, а также должны иметь отделку не допускающую проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Также, директор МБОУ «Сабанчеевская СШ» Тикшайкин Анатолий Васильевич, в нарушение п.2.7.3. СП 2.4.3648-20 не обеспечил контроль температуры воздуха в классном помещении для 3-го класса, в классном помещении для 5-го класса, а также спортзал, тогда как контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется с помощью термометров.

то есть совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

За выявленные нарушения составлен протокол об административном правонарушении:

- Протокол № 36 от 24.03.2021г. в отношении директора МБОУ Атяшевского муниципального района «Сабанчеевская средняя школа» Тикшайкина Анатолия Васильевича по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 11-01-27-41 от 02.04.2021г.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


Тюрина Е.Н.
(подпись проверяющего)

Тикшайкин А.В.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: приложение № 1 от 22.03.2021 г. к акту проверки № 120/4, Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 11-01-27-41 от 02.04.2021г.; Экспертное заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований № 113/06 от 02.04.2021г. по поручению № 41 от 16.03.2021 г. на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных работ, выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в Чамзинском районе».

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт


Тюрина Е.Н.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

«02» апреля 2021 г.

Тикшайкин А.В.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

